
7. Ausbau der Pflastersteine aus dem Stall

Die in Sand verlegten alten Sandstein-Pflastersteine sind leicht herauszunehmen mit dem Pickel. Die Abfuhr der Steine mit dem Schubkarren ist die größere Anstrengung. Nach dem Entfernen der


Nach dem Entfernen der Steine mussten ca. 5 t Sand und Erde aus dem 50 qm großen Stall mit dem Schubkarren in den Garten gefahren werden, was ich größtenteils selbst tat.. (10 cm Abtrag mal 50 qm ergeben so viel!) Der Abtrag




war erforderlich, da der Stall zum Hof hin Gefälle hatte zum Abfluss der tierischen Abwässer und der Holzboden mit Unterstruktur eine Erhöhung des begehbaren Bodens ergab. Man sieht Schüler des Thomas Mann Gymnasiums aus Weingarten.



Im Hof werden die Steine aus unserem Stall wie auch die Steine, die wir aus dem Farrenstall im Dorf Stein herausgerissen haben, erst einmal gelagert. Hier sehen wir den Schüler (?) den Schubkarren aus unserem Stall entleeren.





Und da kommen schon die nächsten eifrigen Burschen, um die vom 7 t-LKW abgekippten Pflastersteine von der Straße in den Hof zu bringen



Mit vereinten Kräften werden nun die drei Schubkarren mit den Steinen im Wettbewerb entleert.